

**Anmälan om PCB-sanering av  
fogmassor**

Strömstads kommun, miljö- och byggförvaltningen

452 80 Strömstad

mbn@stromstad.se, 0526-190 00

\* = Obligatorisk uppgift

Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

**Fastighetsägare**

Företagsnamn eller personnamn*	Postort*
Organisations-/personnummer*	Telefon (även riktnummer)*
Utdelningsadress*	E-postadress
Postnummer*	

**Kontaktperson** (om fastighetsägaren är ett företag)

Förnamn*	Telefon (även riktnummer)
Efternamn*	E-postadress

**Fakturaadress och fakturareferens**

--

**Fastighetsägarens kontrollant**

Företag*	Postort*
Organisationsnummer*	Telefon (även riktnummer)*
Utdelningsadress*	E-postadress
Postnummer*	

**Kontaktperson**

Förnamn*	Telefon (även riktnummer)
Efternamn*	E-postadress

**Uppföljning - fastighetsägarens egenkontroll**

Hur ofta kommer saneringen kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant?\*

- Dagligen                       Varannan vecka  
 2 gånger i veckan             Annat tidsintervall, ange vilket .....
- 1 gång i veckan

**Avfallshantering**

Beräknad mängd farligt avfall (kg)*	Förvaringsplats för farligt avfall*
-------------------------------------	-------------------------------------

**Saneringsföretag**

Företag*
Organisationsnummer*
Utdelningsadress*
Postnummer*

Postort*
Telefon (även riktnummer)*
E-postadress

**Kontaktperson**

Förnamn*
Efternamn*

Telefon (även riktnummer)
E-postadress

**Utbildning****Vilken utbildning har de som sanerar gått?\***

Utbildningen "sanering enligt metod i handledning från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR), Sanera PCB-haltiga fogar"

Annan utbildning, ange vilken .....

**Transportör av PCB-avfallet**

- Saneringsföretaget transporterar avfallet
- Nedanstående företag transporterar avfallet

Företag*
Organisationsnummer*
Utdelningsadress*
Postnummer*

Postort*
Telefon (även riktnummer)*
E-postadress

**Kontaktperson**

Förnamn*
Efternamn*

Telefon (även riktnummer)
E-postadress

**Mottagare av PCB-avfallet**

Mottagningskvitton från lämnat farligt avfall redovisas till kommunens miljökontor efter avslutad sanering.

Företag*
Organisationsnummer*
Utdelningsadress*
Postnummer*

Postort*
Telefon (även riktnummer)*
E-postadress

**Kontaktperson**

Förnamn*
Efternamn*

Telefon (även riktnummer)
E-postadress

**Fastighetsuppgifter**

Fastighetsbeteckning\*

Utdelningsadress\*

Antal byggnader på fastigheten\*

Postnummer\*

Postort\*

Vad används fastigheten till?\*

Om fastigheten används till lägenheter, lämnas information till boende innan sanering?

 Ja Nej**Sanering**

Saneringsmetod\*

 Enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning

Startdatum för saneringen\*

Planerat slutdatum för saneringen\*

Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor?\*

 Ja Nej (Bifoga dokumentation från PCB-inventering)

Är fastigheten tidigare omfogad?\*

 Ja, ange år ..... Nej

Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen

 Sanering kommer att ske inomhus

Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras inomhus

Antal löpmeter fog med &gt;500 mg/kg PCB som saneras inomhus

Omfattar saneringen samtliga PCB-fogar?

 Ja Nej. Ange beräknad mängd PCB som återstår, löpmeter .....

Om saneringen inte omfattar samtliga PCB-fogar, markera den mängd PCB som återstår i ritningen över de fogar som ska saneras.

Typ av ventilation i berört utrymme

Hur skyddar ni boende eller andra brukare av fastigheten mot damm?

 Sanering kommer att ske utomhus

Antal löpmeter fog med 50-499 mg/kg PCB som saneras utomhus

Antal löpmeter fog med &gt;500 mg/kg PCB som saneras utomhus

Omfattar saneringen samtliga PCB-fogar?

 Ja Nej. Ange beräknad mängd PCB som återstår, löpmeter .....

Om saneringen inte omfattar samtliga PCB-fogar, markera den mängd PCB som återstår i ritningen över de fogar som ska saneras.

Tätning mellan ställning och fasad

Hur skyddar ni boende/omgivning från damm (t.ex. tejpning av fönster, sommarväv)?

Finns lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?

Ja

Nej

Finns odlingslott eller kolonilott inom 20 meter från byggnaden som ska saneras?

Ja

Nej

Är marken intill utomhusfogen hårdgjord?

Ja

Nej

Delvis

Är miljöteknisk markundersökning med avseende på PCB gjord?

Ja

Nej, men kommer göras

Nej och kommer inte göras

Skyddas marken intill byggnaden genom täckning och samlas avfallet upp efter varje arbetsdag?

Ja

Nej, ange varför .....

### Dammsugare/stoftavskiljare

Fabrikat\*

Friflödeskapacitet\*

Modell\*

Maximal längd på dammsugarslangar, meter\*

### Eventuella övriga upplysningar

### Bilagor

Ritning som visar de fogar ni sanerar

Situationsplan (om det finns flera byggnader på fastigheten)

Dokumentation från PCB-inventering

Saneringsmetod

### Kommunikation

Godkänner du kommunikation via e-post?\*

Ja

Nej

### Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Du hittar den på [www.stromstad.se/taxor](http://www.stromstad.se/taxor)

### Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på vår webbsida, [www.stromstad.se/personuppgifter](http://www.stromstad.se/personuppgifter)